

SEFISC: ADOTANDO PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

- Copos biodegradáveis
- Coleta seletiva
- Destinação adequada dos resíduos
- Substituição dos painéis de lona por painéis de LED
(economia de aproximadamente 50 kg de plástico)
- **Distribuição de 2.312 mudas (neutralização do carbono)**



SEFISC: ADOTANDO PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Parâmetros utilizados para o cálculo do plantio de mudas

- **Público total estimado:** 4.000 pessoas
- **Duração do evento:** 3 dias

Estimativas

Consumo de energia

1.500 kWh

consumo médio de 0,125 kwh/dia/pessoa

5 mudas

Estimativas

Geração de resíduos sólidos

5.000 kg

geração média de resíduos de 416 g/pessoa/dia

202 mudas

Estimativas

Consumo de água

360 m³

consumo médio de 30 l/pessoa/dia

73 mudas

Estimativas

Deslocamento até o evento

560.000 km

*considerando 1000 veículos flex 1.5 a 2.0 (4 pessoas por carro), e
distância média de ida e volta de 560km*

2032 mudas

SEFISC: ADOTANDO PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

TOTAL


2.312 mudas



Créditos da Imagem: Camará® Mudas Florestais

SEFISC: ADOTANDO PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Pegada de Carbono do SEFISC: 39,485 ton. CO₂ eq.



■ Energia Elétrica ■ Resíduos ■ Águas residuais ■ Transporte